Rapport d'une observation sur un Etranglement de l'intestin a la suite d'une operation de hernie par le meme.

Mr De fernex agé de 36 ans incommodé d'une hernie depuis son enfance a la suite d'un ouvrage forcé sentit sa hernie passer sous le bandage. le malade fit des tentatives inutiles pour en obtenir la reduction, le landemain matin il manda Mr jirine qui reconnut que le scrotum etoit tres volumineux, et que le malade commencoit a vomir Mr jirine ne negliga aucun moyen pour faciliter la reduction ~~taxis~~ mais 46 heures apres levenement il crut devoir proceder a l'operation. il incisa le scrotum et le sac herniaire mais il fut obligé

ARC 15, d. 88 n°2
ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE

de se servir d'un bistouri ~~emoss~~ l'emoussé vers sa pointe et conduit ala faveur de son ongle pour debrider l'etranglement, ce qu'il obtint avec baucoup de peine acause du boursouflement de l'intestin et de son adherence avec une portion epiploique alaquelle il y avoit des hydalides. la portion de l'intestin etranglé paroit tres gangrené. l'auteur en retira une portion abdominale pour en reconnoitre l'etendue puis passa un fil dans la portion du mesantere qui repondoit a l'intestin gangrené et reduisit le ~~l'intestin quoique gangrené~~ mais il separa la portion epiploique qui avoit contracté des adherences et enfin il appliqua un appareil convenable.

quatre heures après l'operation le malade fut ala selle, mais six heures après le poulx se

se concentra, les vomissemens recommencerent
l'auteur employa beaucoup de moyens pour
calmer les accidens il fut meme tenté de retirer
la portion de l'intestin gangrené qu'il avoit reduit
mais il n'osa craignant qu'il n'eut deja contracté
des adherences, enfin les accidens augmenterent
tellement que le malade mourut trente six heures
apres l'operation:
a l'ouverture du cadavre l'auteur remarqua
que c'etoit l'intestin ileon qui avoit formé la
hernie, de plus il formoit un plis au dessus de la
portion gangrené et ce replis avoit contracté des
adherences de sorte que les excremens parvenoient
facilement jusqu'a ce plis mais ne pouvoient
absolument aller plus loin ce qui devoilie la
cause du retour des vomissemens et la mort du
sujet. de plus l'auteur trouva encore un sçyr
[?]rrhe dans la partie Lombaire et hypo-

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE
ARC 15 d. 88 n. 2a

gastrique du coté ou se trouvoit l'explosion

nous pensons que cette observation merite

d'etre conservé parce quelle peut servir a

confirmer le precepte de renouvellé par Mr

de la peyronnie qui consiste a ne point reduire

l'intestin lorsquil est gangrené. l'auteur a eu

bien faire il avoue sa faute et nous estimons

que l'academie doit lui scavoir bon gré

de sa franchise.

le vingt deux septembre

mil sept cent quatre vingt huit

Becquet Guyenotte